

Publicerat: 2018-07-03

Ecolid Ståldörr

Dörr för placering inomhus eller i ytterfasad. Avsedd för industriella byggnader.

Version	i	1		
Leverantör	i	Prido AB		
BVB ID	i	110929		
BSAB-kod	i			
Visa	▼	NSC.221 - Innerdörrar av metall		
BK04	i			
Visa	▼	040 Dörrar		
Kemisk produkt		Nej		
Användningsområde		Inomhus/Utomhus		
Artiklar (1 st)				
Visa	▼			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
041110048	Ecolid ståldörr			

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (5 st) i

[Visa](#) ▾

Övrigt bedömningsunderlag

2018-06-27

2.01 MB

Övrigt bedömningsunderlag

2018-06-27

142.77 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2018-06-27

406.94 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2018-06-29

390.41 kB

Byggvarudeklaration

2018-07-02

133.77 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)

[Visa](#) ▾

Övriga dokument

2018-06-27

1.01 MB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

– Visa information

Komponent	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse
Egenklassificering						

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Varmgalvaniserad och polyesterlackerad stålplåt				
Varmgalvaniserad stålplåt	63,23%	Övrigt, metaller		
Polyesterlack	0,49%	Övrigt, polymer		
Aluminiumlegering EN AW-6060, Pb 0%	27,34%	Övrigt, metaller		
Polyuretan	6,83%	32238-28-1		
Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,86%	12597-68-1		
EPDM	0,68%	Övrigt, polymer		
Polyamid (PA)	0,4%	Övrigt, polymer		
Lim, härdat	0,16%	Övrigt, polymer		
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	0,01%	9002-86-2		

Bedömning

Totalt Innehåll

Bedömning avser användning för montering i lokaler avsedda för icke-stadigvarande vistelse.

+ Visa bedömning på innehåll

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter redovisas delvis om emissioner, se bifogade dokument.

Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:



3.0

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14



GULD

2.1 / 2.2

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15



GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

BREEAM® SE

MAT 8