

Publicerat: 2018-06-25

## Ecolid vikport

Manuell vikport eller slagport för placering i ytterfasad eller invändigt i industriella applikationer/lokaler.

---

Version	i	1
---------	---	---

---

Leverantör	i	Prido AB
------------	---	----------

---

BVB ID	i	110436
--------	---	--------

---

BSAB-kod	i	
<a href="#">Visa</a>	▼	Övriga varor

---

BK04	i	
<a href="#">Visa</a>	▼	04099 Dörrar övrigt

---

Kemisk produkt		Nej
----------------	--	-----

---

Användningsområde		Inomhus/Utomhus
-------------------	--	-----------------

---

Artiklar (2 st)				
<a href="#">Visa</a>	▼			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
041110034	Ecolid Vikport			

---

---

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st)	i	
<a href="#">Visa</a>	▼	

---

<b>Byggvarudeklaration</b>	
2018-06-20	
133.44 kB	

---

**Övriga dokument**

2018-06-12

1.87 MB

**Tekniskt datablad**

2018-06-20

142.77 kB

**Övriga dokument**

2018-06-20

2.01 MB

**Tekniskt datablad**

2018-06-20

406.94 kB

## Innehåll

Förklaring av tabellen 

**– Visa information**

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
EN 10327	<64,2	Övrigt, metaller		
Aluminium (fast)	17,1%	7429-90-5		
Polyuretan	11,3%	Övrigt, polymer		
EPDM	5,3%	Övrigt, polymer		
Glas	1,9%	Övrigt, mineralbaserat		
Lim, härdat	0,5%	Övrigt, polymer		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Plast, ospecificerad	0,2%	Övrigt, olika ämnen ingår		

## Bedömning

Totalt

Innehåll

### + Visa bedömning på innehåll

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".

### + Visa bedömning på livscykelkriterier

#### 1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Uppgifter saknas om andel återvunnet material

#### 2. Tillverkning av varan

Uppgifter redovisas delvis om emissioner, se bifogade dokument.

Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

#### 3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

#### 4. Bruksskedet

Produkt för utomhusbruk. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske men förväntas vara begränsad p.g.a begränsad kontaktyta med vatten. Ex stolpar, räcken och galler m.m.

#### 5. Avfall och rivning

Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.

Materialåtervinning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

#### 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

## Andra certifieringar/märkningar:



3.0

**Ind 13**

BSAB-koden omfattas ej av MB!  
(Produkt har dokumentation  
motsvarande en e-bvd vilket motsvarar  
GULD-nivån i MB 3.0).

**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men  
produkt innehåller ej utfasnings- eller  
riskminskningsämnen, vilket motsvarar  
GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2

**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men  
produkt har en publik och fullständig  
bvd3, vilket motsvarar GULD

**Ind 15**

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt  
innehåller ej utfasningsämnen över  
klassificeringsgränser vilket motsvarar  
GULD.