



# Ecolid - ytterdörr



En svensk kvalitetsdörr från Tråvad



## Dörrar. En viktig del i Er byggnad?

Med över 40 års erfarenhet och en god förmåga att lyssna på såväl beställares som användares krav, kan vi erbjuda Er industridörrar som inte bara ger hög funktionalitet utan också bidrar till ett attraktivt och genomtänkt yttre på hela fastigheten. En dörr som stärker Ert varumärke.

Vår högautomatiserade produktionsapparat kombinerat med vårt fokus på effektivitet och kvalitet i alla led gör att vi erbjuder dörrar med hög konkurrenskraft och som säkerställer låga kostnader för Er som kund även långt in i framtiden.

Kan en dörr alltid bli bättre ?

Absolut, anser vi som oavbrutet tänker på att utveckla, designa och förbättra dem.

Vår långa erfarenhet har dock lärt oss följande:

- Utveckling och tillverkning måste göras tillsammans. För att ha full kontroll försöker vi göra allt i vår egen fabrik i Tråvad, mitt på Västgötaslätten.
- Dörrarna måste skräddarsys efter öppningen, det finns inte en produkt som passar alla och designen har stor betydelse för helheten.
- De ska vara enkla att installera och underhålla.
- Kvalitet lönar sig. Därför är 7-års garanti och marknadens lägsta underhållsbehov standard på våra produkter.
- Priset är viktigt, automation och effektivitet i organisationen är högsta fokus för oss.
- En nära kundkontakt utan mellanhänder gör att rätt dörr hamnar i Er öppning.

Fokus i Er verklighet

Vi är inte enbart en leverantör av portar och dörrar. Se oss som en partner som vill bidra till din köptrygghet. En partner som garanterar kvaliteten i det stora och det lilla. Och det är inte bara produkten som gör helheten, tjänsterna runt om är många gånger lika viktiga:

- Material i vägg, golvets utformning, infästningar? Frågtecknen runt en dörrinstallation är många, låt vår avdelning för teknisk support vara behjälplig.
- Ibland behövs mätning och kontroll på platsen för att avgöra vilken modell och storlek som passar bäst. Våra säljare och montörer bistår gärna med denna tjänst.
- Vår montageorganisation ser till att dina Pridodörrar installeras på det sätt du förväntar dig.
- Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet är vårt signum. Kontakta oss för att se vad vi kan erbjuda.



# Ecolid ytterdörr – ekonomisk och miljövänlig

Ecoliddörren, med den klassiska designen från den välkända och beprövade Ecolidporten, kombinerat med en innovativ aluminiumkarm med bruten köldbrygga är en mycket konkurrenskraftig dörr för ytterfasader eller innerväggar i t.ex. industrier, lager och förråd.


Det robusta dörrbladet av stålplåt i samverkan med ram och karm av aluminium ger en tät, välisolerad och prisvärd dörr med mycket bra rostskydd och enkelt montage.

## Några av argumenten för varför du ska köpa Ecolid ytterdörr:


- Baserad på Sveriges mest sålda vikport, Ecolidporten
- Design och finish i toppklass
- Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet
- Ca 40 % bättre u-värde i jämförelse med dörrar av stålramskonstruktion
- Bruten köldbrygga i karmen
- Vridstiv aluminiumkarm med integrerade spår för tätningsslister
- Lufttätetsklass 4 enligt EN12207
- Rostskydd i toppklass
- Enkel och snabb att montera via medlevererad karmskruv och i karmen monterade justerhylsor.
- Minimala underhållsbehov
- Utvecklad och tillverkad i Sverige
- CE-märkt enligt Europastandarden EN14351-1
- Tillverkas helt måttbeställd i flera olika utföranden
- Finns i standardutförande för omgående leverans
- Kraftigt återfjädrande trycke ingår som standard
- Justerbart säkerhetsslutbleck är standard
- 7 års garanti

## Kulörprogram

Välj bland någon av våra 11 standardkulörer eller få dörren speciallackerad i valfri RAL-kulör.



Vit 010  
RAL 9010



Gråvit 022  
RAL 7044




Blå 558  
RAL 5009




Silver 045  
RAL 9006



Skogsgrön 874  
RAL 6003



Chokladbrun 434  
RAL 8017



Blyertsgrå 036  
RAL 7024




Svart 015  
RAL 9005



Röd 758  
RAL 3009



Antracitgrå 035  
RAL 7016



Grafit 044  
RAL 9007





Pido

Pido





Pride®

# Tekniska fakta

## CE-Märkning

Samtliga dörrar CE-märks mot Byggprodukt - förordningen enligt gällande standard EN14351-1

## Isolervärde

U-värde 1,98 W/(m<sup>2</sup>/K) beräknat enligt EN10077-2

## Lufttätethet

Klass 4 enligt EN12207

## Stängningskraft

Klass 2 enligt EN12046-2

## Vattentätethet

Klass 3B enligt EN12208

## Vindlastkapacitet

Klass 3 enligt EN12210

## Dörrblad

Processlaminerade sandwichpaneler. Tjocklek 50 mm. Max storlek bredd x höjd = 1329 mm x 2500 mm. Ram av naturanodiserade aluminiumprofiler. Förstärkningar av stål ingjutna i dörrbladen för gångjärn, dörrstängare och andra komponenter.

## Ytbeklädnad

In- och utsida av varmgalvaniserad stålplåt. Lackerade med 25 µm polyesterlack.

## Isolering

50 mm freonfri polyuretancellplast.

## Karm och tätningar

Naturanodiserade profiler med bruten köldbrygga. Integrerade spår för tätningslistor av EPDM-gummi.

## Tröskel

Kraftig tröskel av Magzinkbelagd stålplåt. Siliconlist fästs i tröskel som tätning mot dörrblad.

## Lås och beslag

Som standard med låshus Dorma 919-50 och justerbart slutbleck Dorma 9009. El-slutbleck Step 40 med lås ASSA 222 finns som tillval. Andra lås och slutbleck mot extra kostnad. Trycke som standard Dorma 823. Gångjärn 3 st ASSA 3220.

## Infästning

8 justerhylsor integrerade i aluminiumkarmen. Självborrande karmskruv för stål och trä ingår.

## Fönster

Argongasfyllda D4-12 isolerglasrutor i 6 olika standardstorlekar. Standard brösthöjd är ca 1070 mm. 7 års garanti mot kondens mellan glasskikten. Fönsterkarmar av naturanodiserade aluminiumprofiler med brutna köldbryggor.


## 7 års garanti

Se separata dokument med våra garantivillkor.


# Projekteringsvägledning Ecolid ytterdörr

## Horisontalsektion


B-karm (Foderbildande)




C-karm (Ej foderbildande)



## Vertikalsektion



B-karm (Foderbildande)



C-karm (Ej foderbildande)

Standardstorlekar  
(avser dagmått)  
900 x 2100 mm  
1000 x 2100 mm  
1200 x 2100 mm



Tätning i karm



Integrerade justerhylsor



Återfjädrande trycke



Hakregel lås



Justerbart slutbleck



Elslutbleck (tillval)



Kodlås (tillval)



Karm med bruten köldbrygga



## Professional Industrial Doors

Prido har över 40 års gedigen erfarenhet och är en av de ledande aktörerna i sin bransch. Företaget arbetar med design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av industriportslösningar till industrier och andra portanvändare i Norden och norra Europa. Målet är att erbjuda det mest attraktiva och marknadsanpassade utbudet i branschen.

[www.prido.se](http://www.prido.se)

