





Order Nr: Lager 3x3  
Märkning:  
Utskrift Datum:



Port Modell	Ecolid 3-delad Vikport	Porten är inåtgående Porten tillverkas med släplist	
Dagmått, Bredd	3000mm		Ej gångdörr
Dagmått, Höjd	3000mm		Sektion 3 görs som gångdörr
Vattentäthet			
Lufttäthet			
Vindlast			
U-värde	1,71		



VY FRÅN UPPSÄTTNINGSSIDAN



A-A HORIZONTALSEKTION

ORDERNUMMER: Lager  
 DAGBREDD (DB) = 3000 mm  
 DAGHÖJD (DH) = 3000 mm  
 INFÄSTNING: Stål

FÖRESKRIFTER:  
 PORTOMFATTNINGENS DELAR SKA VARA PLANA  
 OCH I LIV MED VARANDRA SAMT VARA VÄL  
 FÖRANKRADE I VÄGG

MATERIAL I PORTOMFATTNING SE SID 2

MAX AVVIKELSE HÖJD OCH BREDDMÅTT  $\pm 10$  mm  
 MAX AVVIKELSE DIAGONALMÅTT  $\pm 15$  mm


VID UTBYTE SKALL OMFATTNINGEN VAR FRI  
 FRÅN GAMLA PORTDETALJER

VID FELAKTIG PORTOMFATTNING SOM ORSAKAR  
 BOMKÖRNING DEBITERAS EN FAST KOSTNAD OM  
 3000 kr UTÖVER MONTAGEKOSTNAD


NR	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
REVIDERAD AV:			ERSÄTTET:	ERSÄTT AV:
ART.BENÄMNING ECOLID INÄTGÅENDE MANUELL sid 1				
UPPDRAG NR		RITAD AV	GRANSKAD AV	HANDLÄGGARE
		KA		
DATUM 160414		ANSVARIG		
SKALA 1:16	ART.NUMMER —		NR	




INDUSTRIGATAN 3  
 534 92 TRÄVAD  
 TEL 0512-295 90  
 FAX 0512-200 30



VERTIKALSEKTION




ALT. ÖVERLIGGARE




BETONG

LÄTTBETONG/SANDWICHPANEL  
U-PROFIL Tmin = 4 mm  
6 mm OM PORTBLAD > 6 kvm

ALT. STÅNDARE



TÄTNING MOT GOLV

NR	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
REVIDERAD AV:			ERSÄTTER:	ERSÄTT AV:
ART.BENÄMNING: ECOLID INÅTGÄENDE MANUELL sid 2				
				
UPPDRAG NR		RITAD AV	GRANSKAD AV	HANDLGGARE
DATUM		ANSVARIG		
SKALA		ART.NUMMER	NR	
1:16		-		

INDUSTRIGATAN 3  
534 92 TRÄVAD  
TEL 0512-295 90  
FAX 0512-200 30