



Order Nr:


Lager 4x4,5 glas

Märkning:


Utskrift Datum:



Port Modell	Ecolid 4-delad Vikport	Fönster	Porten är inåtgående Porten tillverkas med släplist	
Dagmått, Bredd	4000mm	Glastyp	1-rad/er	Ej gångdörr
Dagmått, Höjd	4500mm	Storlek	B1 (480 x 862)	
Vattentäthet		Brösthöjd	1070mm	
Lufttäthet		Fräsmått	200mm (mellan fönster)	
Vindlast				
U-värde	1,76			



VY FRÅN UPPSÄTTNINGSSIDAN



A-A HORIZONTALSEKTION

ORDERNUMMER:	Lager
DAGBREDD (DB) =	4000 mm
DAGHÖJD (DH) =	4500 mm
INFÄSTNING:	Stål


FÖRESKRIFTER:
 PORTOMFATTNINGENS DELAR SKA VARA PLANA
 OCH I LIV MED VARANDRA SAMT VARA VÄL
 FÖRANKRADE I VÄGG


MATERIAL I PORTOMFATTNING SE SID 2

MAX AVVIKELSE HÖJD OCH BREDDMÅTT ±10 mm
 MAX AVVIKELSE DIAGONALMÅTT ±15 mm


VID UTBYTE SKALL OMFATTNINGEN VAR FRI
 FRÅN GAMLA PORTDETALJER

VID FELAKTIG PORTOMFATTNING SOM ORSAKAR
 BOMKÖRNING DEBITERAS EN FAST KOSTNAD OM
 3000 kr UTÖVER MONTAGEKOSTNAD


NR	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
REVIDERAD AV:			ERSÄTTER:	ERSATT AV:
ART.BENÄMNING: ECOLID INÄTGÄENDE MANUELL sid 1				
 INDUSTRIGATAN 3 534 92 TRAVAD TEL 0512-295 90 FAX 0512-200 30				
UPPDRAG NR	RITAD AV	GRANSKAD AV	HANDLGGÄRE	
DATUM	ANSVARIG			
160414				
SKALA	ART.NUMMER	NR		
1:16	-			



VERTIKALSEKTION




ALT. ÖVERLIGGARE




BETONG

LÄTTBETONG/SANDWICHPANEL
U-PROFIL $T_{min} = 4 \text{ mm}$
6 mm OM PORTBLAD > 6 kvm

ALT. STÅNDARE



TÄTNING MOT GOLV

NR	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
REVIDERAD AV:			ERSÄTTER:	ERSÄTT AV:
ART.BENÄMNING: ECOLID INÅTGÄENDE MANUELL sid 2				
				
UPPDRAG NR		RITAD AV	GRANSKAD AV	HANDLÄGGARE
DATUM		ANSVARIG		
SKALA		ART.NUMMER		NR
1:16		-		

INDUSTRIGATAN 3
534 92 TRÄVAD
TEL 0512-295 90
FAX 0512-200 30